OGGETTO: (25-9968) C.U.C. DELLA CARNIA – COMUNE DI PREMARIACCO – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DEI LAVORI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L'OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, L'ADEGUAMENTO NORMATIVO NONCHÉ LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PREMARIACCO E SUE FRAZIONI.

OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
e residente a / CAP _____ In via / piazza _____
nella sua qualità di _____
dell'impresa _____
con sede a _____
In via/piazza _____
con partita IVA _____ e codice fiscale _____
telefono n. _____ PEC: _____

Con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento in oggetto, con la presente

OFFRE

i seguenti valori/indici, come indicato nelle tabelle sottostanti:

Critério i. Pregio tecnico – Impianti di illuminazione pubblica:

Subcriterio i.i. Indice IPEA apparecchi di illuminazione

	A	B	C	D
Tipologia di apparecchio illuminante	Indicare indice IPEA	Numero apparecchi	Punti assegnati per indice IPEA (tab. punteggi)	Punteggio acquisito
Caratteristiche tipo PHILIPS UNISTREET OTTICHE DM DW Temp. colore 4.000 K		546		
Caratteristiche tipo Philips TownTune LED OTTICA DM-DS Temp. colore 3.000°/4000°K		85		
Caratteristiche tipo NERI mod. 803 3.000/4.000°K		4		
Caratteristiche tipo CORELINE TEMPO Temp. colore 4.000°K		14		
	Totale apparecchi	649	Totale punti	

Subcriterio i.ii. Fattore di manutenzione (MF) apparecchi di illuminazione

	A	B	C	D
Tipologia di apparecchio illuminante	Calcolare indice MF	Numero apparecchi	Punti assegnati per MF (tab. punteggi)	Punteggio acquisito (BXC)
Caratteristiche tipo PHILIPS UNISTREET OTTICHE DM DW Temp. colore 4.000 K		546		
Caratteristiche tipo Philips TownTune LED OTTICA DM-DS Temp. colore 3.000°/4000°K		85		
Caratteristiche tipo NERI mod. 803 3.000/4.000°K		4		
Caratteristiche tipo CORELINE TEMPO Temp. colore 4.000°K		14		
Totale apparecchi		649	Totale punti	

Subcriterio i.iii. Resistenza alle sovratensioni apparecchi di illuminazione

	A	B	C	D
Tipologia di apparecchio illuminante	Indicare resistenza sovratensioni	Numero apparecchi	Punti assegnati per resist. sovrat. (tab. punteggi)	Punteggio acquisito (BXC)
Caratteristiche tipo PHILIPS UNISTREET OTTICHE DM DW Temp. colore 4.000 K		546		
Caratteristiche tipo Philips TownTune LED OTTICA DM-DS Temp. colore 3.000°/4000°K		85		
Caratteristiche tipo NERI mod. 803 3.000/4.000°K		4		
Caratteristiche tipo CORELINE TEMPO Temp. colore 4.000°K		14		
Totale apparecchi		649	Totale punti	

Subcriterio i.iv. Vita attesa apparecchi di illuminazione

	A	B	C	D
Tipologia di apparecchio illuminante	Indicare ore vita attesa	Numero apparecchi	Punti assegnati per vita attesa (tab. punteggi)	Punteggio acquisito (BXC)
Caratteristiche tipo PHILIPS UNISTREET OTTICHE DM DW Temp. colore 4.000 K		546		
Caratteristiche tipo Philips TownTune LED OTTICA DM-DS Temp. colore 3.000°/4000°K		85		
Caratteristiche tipo NERI mod. 803 3.000/4.000°K		4		
Caratteristiche tipo CORELINE TEMPO Temp. colore 4.000°K		14		
Totale apparecchi		649	Totale punti	

Critério ii. Proposta sistema di telecontrollo – telegestione:

Subcriterio ii.i. Tipo di sistema adottato (centralizzato o punto-punto)	Offerta <i>[Barrare l'opzione di interesse]</i>
Punto-punto	[]
Centralizzato (ad isola)	[]
Nessun sistema proposto	[]
Subcriterio ii.ii. Fornitura di referenze su sistemi di telecontrollo e telegestione già eseguiti dal costruttore del sistema	Offerta <i>[Barrare l'opzione di interesse]</i>
Punti luce gestiti > 20.000	[]
10.000 < Punti luce gestiti ≤20.000	[]
5.000 < Punti luce gestiti ≤ 10.000	[]
Punti luce gestiti ≤ 5.000	[]
Nessun sistema proposto	[]

Subcriterio ii.iii. Tipo di protocollo di comunicazione	Offerta <i>[Barrare l'opzione di interesse]</i>
Aperto	[]
Proprietario	[]
Nessun sistema proposto	[]

Subcriterio ii.iv. Disponibilità dei dati alla committenza da parte del software	Offerta <i>[Barrare l'opzione di interesse]</i>
Gratuito	[]
A pagamento	[]
Nessun sistema proposto	[]

Subcriterio ii.v. Presenza di descrizione dettagliata relativa al sistema di telecontrollo e telegestione proposto	Offerta <i>[Barrare l'opzione di interesse]</i>
Presente	[]
Nessun sistema proposto	[]

Subcriterio ii.vi. Implementazione del sistema di telecontrollo e telegestione per gli impianti esistenti già dotati di apparecchi a LED	Offerta <i>[Barrare l'opzione di interesse]</i>
SI	[]
NO	[]

Critério iv. Proposte migliorative impianti – Impianti di illuminazione pubblica:

Subcriterio iv.ii. Proposta di installazione lampioni fotovoltaici stradali	Offerta <i>[Barrare l'opzione di interesse]</i>
n. 15 lampioni fotovoltaici	[]
n. 10 lampioni fotovoltaici	[]
n. 5 lampioni fotovoltaici	[]

Subcriterio iv.iii. Proposta di installazione di totem solari multifunzione	Offerta <i>[Barrare l'opzione di interesse]</i>
n. 2 totem solari multifunzione	[]
n. 1 totem solari multifunzione	[]

Critério v. Riduzione tempi di progettazione e di esecuzione degli interventi – Impianti illuminazione:

Subcriterio v.i. Proposta Ribasso % nei tempi di redazione dei progetti degli interventi	Offerta
Ribasso % (in cifre, massimo 2 decimali) nei tempi di redazione dei progetti degli interventi, considerando che la tempistica prevista a base di gara è pari a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.	

Subcriterio v.ii. Ribasso % nei tempi di realizzazione degli interventi	Offerta
Ribasso % (in cifre, massimo 2 decimali) nei tempi di realizzazione degli interventi.	

Firmato digitalmente.

La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già costituito; dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo raggruppamento non ancora costituito.